

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **БОЯ АКРИЛАТНА ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ ДИСПОВИТ СУПЕР /ДИШАЩ/ ЛП-ТС-036/2001 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

### **Приложение**

Предназначена е за вътрешно боядисване на жилищни помещения, детски и здравни заведения, училища, заведения за обществено хранене и др. подобни. Може да се нанася върху тапети. Позволява на стената да диша. Почиства се с вода.

Екологически чист продукт разрешен от министерство на здравеопазването. “ДИСПОВИТ СУПЕР” е висококачествена акрилатна боя, притежаваща висока белота, идеална покривна способност и много добра адхезия.

### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат почистени от прах. Ако основата е постна боя, тя трябва да бъде отстранена или да се грундира с дълбоко проникващ грунд. Неравностите се запълват с шпакловъчна смес “ДИСПОПЛАСТ”. След това се грундира с грунд:

- Грунд импрегниращ АК-011;

Предварителното грундиране на стените заздравява основата, подобрява качеството на филма и намалява значително разхода на боя.

Преди употреба боята в опаковките трябва да се хомогенизира добре. Върху грундираната и изсъхналата повърхност боята се нанася с четка, валик или шприц пистолет в един - два слоя при температура над 5°C

Съхнене между двата слоя 30 – 40 минути. След изсъхване повърхността е гладка без следи от четката.

Боята не трябва да се смесва с други типове дисперсионни или латексни бои. За оцветяване могат да се използват цветни тониращи пастаи.

Инструменти и зацапани места се почистват, преди да са засъхнали с вода.

**Експлоатация:** Многократно може да се мие с вода.

### **Опаковка**

Пластмасови кутии по 1,5 кг; Пластмасови кофи по 5 кг; Пластмасови кофи по 25 кг.

### **Съхранение**

Боята се съхранява при температура от 5°C до 25°C като се предпазва от замръзване.

### **Гаранционен срок**

12 месеца от датата на производство за боята в опаковките. Пет години на покритието при спазване указанията за нанасяне.

ЦЕНТРАЛА  
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ  
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ  
996 43 38 вЪт.. 312

ФАКС  
996 31 42; 996 31 39