

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г.**

Лице, което пуска на пазара
химично вещество/препарат: "ЛАКПРОМ" АД
1252, София, Световрачене, ул. "Синчец" №16
Дан. № 3224003977
БУЛСТАТ: Ю 831900750

Дата на издаване: 01.10.2009 г.
Издание: 07/2009 г.
Заменя издание: 06/2008 г.
Стр. (брой) 1/4

ВОДОДИСПЕРСИОННА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ "ДИСПОВИТ"[®] - бяла**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО****1.1. Наименование на веществото/препарата****ВОДОДИСПЕРСИОННА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ "ДИСПОВИТ"[®] - бяла****1.2. Употреба на веществото/препарата**

За вътрешно боядисване на жилищни помещения, детски и здравни заведения, училища, заведения за обществено хранене и др. Позволява на стената да диша. Нанася се върху добре почистени от прах, маслени петна и други замърсявания здрави повърхности, предварително грундиран с Грунд импрегниращ АК-011 или Грунд импрегниращ АК-011К.

1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество/препарат

"ЛАКПРОМ" АД
1252 София - Световрачене, ул. "Синчец" № 16
тел: 02/996 31 12
e-mail: lackprom@bulinfo.net

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност

Спешен тел.: 996-43-38
Бърза помощ: 150

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ**Указване на опасност за хората и околната среда:**

Концентрациите на вредните вещества в състава на боята са под граничните концентрации при класифицирането на препарати, поради това продуктът не се класифицира като вреден за здравето и околната среда. Не се изисква предупреждение за опасност.

Класификационна система: Класифицирането е извършено съгласно директивите на ЕС и изискванията на нормативните актове, действащи в Република България.

3. СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

Хомогенна смес от полимерна дисперсия, пълнители и специални добавки.

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1. При вдишване:** Няма специални мерки

4.2. При контакт с кожата: Засегнатата област да се измие с вода и сапун, докато се отстранят всякакви остатъци от продукта.

4.3. При контакт с очите: Очите да се изплакват с течаща вода в продължение на няколко минути при отворени клепачи.

4.4. При поглъщане: Да се изпие голямо количество вода. Да се направи консултация с лекар.

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ: не се налага

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място: да не се предизвиква повръщане.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът не се класифицира като пожаро- и взривоопасен.

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: неприложим

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: неприложим

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове: неприложим

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г.**

Лице, което пуска на пазара
химично вещество/препарат: "ЛАКПРОМ" АД
1252, София, Световрачене, ул. "Синец" №16
Дан. № 3224003977
БУЛСТАТ: Ю 831900750

Дата на издаване: 01.10.2009 г.
Издание: 07/2009 г.
Заменя издание: 06/2008 г.
Стр. (брой) 2/4

ВОДОДИСПЕРСИОННА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ "ДИСПОВИТ"[®] - бяла**5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите:** неприложим**6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ****6.1. Лични предпазни мерки:** Хората, които се опитват да спрат разлива, да използват подходящо предпазно облекло, съгласно раздел 8.**6.2. Мерки за опазване на околната среда:** Да се предотврати попадането на продукта в почвата, подпочвените и повърхностните води, водните басейни, канализацията за отпадъчни води. При попадане на големи количества във водоеми и канализацията да се уведомят съответните служби.**6.3. Средства за почистване:**

В случай на инцидент и/или аварийен разлив на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, като събраното с помощта на подходящи адсорбиращи материали (пясък, сгур, киселинен или универсален абсорбиращ материал, стърготини) количество от препарата, да бъде временно съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО).

7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ**7.1. Работа с веществото/препарата:** Да се спазват всички предупреждения и предпазни мерки, касаещи работата с химически вещества и съхранението им. Да се избягва контакт с очите. Зацапани места и работни инструменти да се почистват с вода, преди да е засъхнала боята.**7.2. Съхранение:** Съдовете (оригинални опаковки) да се съхраняват в сухи и закрити складови помещения при температура от 5°C до 25°C. Да се пази от замръзване!**7.3. Специфична употреба**

За повече информация – виж раздел 15.

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1. Граници на експозиция:** не се определят**8.2. Контрол на експозиция****8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда:** Да се спазват правилата за добра хигиена на работното място. Преди почивка и в края на работното време да се мият ръцете. Да се държи далече от хранителни продукти.**8.2.1.1. Защита на дихателните пътища:** не се налага**8.2.1.2. Защита на ръцете:** защитни ръкавици - при необходимост**8.2.1.3. Защита на очите:** при необходимост - предпазни очила или маска**8.2.1.4. Защита на кожата и тялото:** при необходимост**8.2.1.5. Допълнителна информация:** На работната площадка трябва да има чешма за измиване на очите.**8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда:** Да не се допуска попадането на продукта в почвата, подпочвените и повърхностните води, замърсяване на реките, канализационната мрежа, водоемите.**9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА****9.1. Обща информация**

- **Външен вид:** хомогенна, течлива до тиксотропна маса
- **Агрегатно състояние:** гъсто, течно
- **Цвят на веществото:** бял или по еталон
- **Форма, в която се доставя:** консистенция, годна за директно нанасяне. При необходимост разреждане с вода преди употреба.
- **Мирис:** без мирис

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

- **pH:** няма данни
- **Температури/температурни интервали, при които настъпват промени във физичното състояние**
= температура на замръзване/интервал на замръзване: не се определя

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г.**

Лице, което пуска на пазара
химично вещество/препарат: "ЛАКПРОМ" АД
1252, София, Световрачене, ул. "Синчец" №16
Дан. № 3224003977
БУЛСТАТ: Ю 831900750

Дата на издаване: 01.10.2009 г.
Издание: 07/2009 г.
Заменя издание: 06/2008 г.
Стр. (брой) 3/4

ВОДОДИСПЕРСИОННА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ "ДИСПОВИТ"[®] - бяла

- = температура на кипене/интервал на кипене: не се определя
- **Пламна точка:** не се определя
- **Температура на самовъзпламеняване:** не се определя
- **Експлозивни свойства:** не се определят
- **Окислителни свойства:** не се определят
- **Парно налягане:** не се определя
- **Относителна плътност:** 1400 - 1630 kg/m³ (20⁰ БДС EN ISO 3675)
- **Разтворимост във вода:** непълна, разрежда се с вода
- **Разтворимост в органични разтворители:** не се определя
- **Коефициент на разпределение n-октанол/вода:** не се определя
- **Вискозитет:** не се определя
- **Плътност на парите:** не се определя
- **Скорост на изпарение:** не се определя

9.3. Друга информация: няма такава

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

Продуктът е стабилен при нормални условия на съхранение и целесъобразна употреба.

Изсъхналата боя не отделя органични разтворители и други вредни вещества, поради което не оказва вредно влияние върху здравето на хората, върху животните и растенията.

10.1. Условия, които трябва да се избягват: да се предпазва от замръзване

10.2. Вещества, които трябва да се избягват: не са известни

10.3. Опасни продукти при разпадане: няма такива при целесъобразна работа и съхранение

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Опасност от токсикологична гледна точка няма.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

12.1. Екотоксичност: Продуктът не е опасен за околната среда.

12.2. Подвижност: Не се очаква да предизвика неблагоприятни последици в околната среда.

12.3. Устойчивост и разградимост: Продуктът може да бъде разграден в биологични пречиствателни станции. Има голяма разтворимост във вода.

12.4. Потенциал за биоакмулиране: Log на коефициента на разграждане n-октанол/вода (Log P_{ow}) не е изчислен. Не се очакват изпарения от водата във въздуха.

12.5. Други нежелателни ефекти: не са известни

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Класификацията на отпадъците се извършва в съответствие с Наредба № 3 за класификация на отпадъците.

В случай, че на територията на населеното място, където се употребява продуктът, има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране и опаковката е обозначена с маркировка за разделно събиране, отпадъците от продукта и опаковките от него следва да се изхвърлят и/или предават на определените за целта места.

13.1. Отпадъците от продукта се класифицират с код и наименование:

08 01 20 водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19

13.2. Отпадъците от опаковките се класифицират с код и наименование:

15 01 02 пластмасови опаковки

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г.**

Лице, което пуска на пазара
химично вещество/препарат: "ЛАКПРОМ" АД
1252, София, Световрачене, ул. "Синчец" №16
Дан. № 3224003977
БУЛСТАТ: Ю 831900750

Дата на издаване: 01.10.2009 г.
Издание: 07/2009 г.
Заменя издание: 06/2008 г.
Стр. (брой) 4/4

ВОДОДИСПЕРСИОННА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ "ДИСПОВИТ"[®] - бяла

Транспортирането се извършва в съответствие с международните правила за транспорт: морски (IMDG), сухопътен (ADR), железопътен (RID) и въздушен (ICAO/IATA). Опакованият продукт може да бъде транспортиран с всички видове транспортни средства, като се гарантира запазването на външния вид и целостта на опаковките.

15. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Продуктът е обозначен и класифициран съгласно изискванията на ЗЗВВХВП и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Не се класифицира като вреден за здравето и околната среда. Не се изисква предупреждение за опасност върху етикета.

S-фрази:

- S 2 – Да се пази далече от достъп на деца
- S 20/21 – По време на работа да не се яде, пие и пуши
- S 24/25 – Да се избягва контакт с очите и кожата

Съдържание на ЛОС /летливи органични съединения/ - 30 г/л**Национално законодателство:**

- ◆ Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати
- ◆ Закон за управление на отпадъците
- ◆ Наредба №3 за класификация на отпадъците
- ◆ Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
- ◆ Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

Европейско законодателство:

- ◆ Директива за опасните вещества, Директива 67/548/ЕЕС във версията на Директива 2004/73/ЕС
- ◆ Директива за опасните препарати, Директива 1999/45/ЕС във версията на Директива 2001/60/ЕС
- ◆ Директива 2006/8/ЕО

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**16.1. Допълнителни данни**

Няма допълнителна информация

16.2. Преработено издание

Информационният лист за безопасност е преработен, съгласно чл. 42, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Вертикалните линии от лявата страна посочват изменения спрямо предходната версия. Информацията, дадена в този Информационен лист за безопасност, съответства на настоящите знания и правила, създадени въз основа на продължителен търговски и производствен опит за работа с такива материали.

Тези разпоредби и препоръки са изготвени в съответствие с Директивите на Европейския съюз, съответните международни конвенции по въпросите на транспортирането на опасни химически материали и на изискванията на държавните и местни разпоредби на Република България, които са в сила към датата на този документ.

Информацията в този документ се отнася до изискванията за безопасност, касаещи продукта, и не засяга свойствата и качеството на продукта, които са осигурени от производителя.

Тъй като ползването на продукта не е под непосредствен контрол на производителя, потребителят е длъжен да се съобрази с действащите в момента закони и разпоредби, отнасящи се за опазване на здравето и безопасността, на собствена отговорност.