

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г.

Лице, което пуска на пазара

химично вещество/препарат: "ЛАКПРОМ" АД

1252, София, Световрачене, ул. "Синчец" №16

Дан. № 3224003977

БУЛСТАТ: Ю 831900750

Дата на издаване: 01.10.2008 г.

Издание: 05/2008 г.

Заменя издание: 04/2007 г.

Стр. (брой) 1/4

**УНИВЕРСАЛНО СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО****1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО****1.1. Наименование на веществото/препарата****УНИВЕРСАЛНО СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО****1.2. Употреба на веществото/препарата**

Лепилото се употребява за залепване на:

- стиропор и други продукти предназначени за топлоизолация;
- шперплат, нетъкан текстил (деколин, велтер), каширани подови настилки и други текстилни материали;
- стенна и подова керамика върху циментови и вароциментови мазилки, елементи и стени от обикновен, лек или клетъчен бетон, бетонови подове и др.

**1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество/препарат**

"ЛАКПРОМ" АД

1252 София - Световрачене, ул. "Синчец" № 16

тел: 02/996 31 12

e-mail: [lackprom@bulinfo.net](mailto:lackprom@bulinfo.net)

**1.4. Телефон за връзка в случай на спешност**

Спешен тел.: 996-43-38

Бърза помощ: 150

**2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ****2.1. Указване на опасност за хората и околната среда:**

Концентрациите на вредните вещества в състава на декоративната мазилка са под граничните концентрации при класифицирането на препарати, поради това продуктът не се класифицира като вреден за здравето и околната среда. Не се изисква предупреждение за опасност.

**Класификационна система:** Класифицирането е извършено съгласно директивите на ЕС и изискванията на нормативните актове, действащи в Република България.

**3. СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА**

Добре хомогенизирана маса на специална полимерна дисперсия и добавки.

**4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ**

**4.1. При вдишване:** Няма специални мерки

**4.2. При контакт с кожата:** Замърсената област да се измие с вода и сапун, докато се отстранят всякакви остатъци от продукта.

**4.3. При контакт с очите:** Очите да се изплакват с течаща вода в продължение на няколко минути при отворени клепачи.

**4.4. При поглъщане:** Да се изпие голямо количество вода. Да се потърси медицинска помощ.

**4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ:** не се налага

**4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място:** да не се предизвиква повръщане.

**5. МЕРКИ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАР**

Лепилото се отнася към групата на горимите материали.

**5.1. Подходящи средства за гасене на пожар:** разпръсната водна струя, въглероден диоксид, пясък, платнища, прах за гасене. При големи пожари: вода или алкохолостойчива пяна

**5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:** силна водна струя

**5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове:** не са известни

**5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите:** апарат за защита на дишането, комплект пожарникарско защитно облекло, защитни ръкавици, очила

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г.

Лице, което пуска на пазара

химично вещество/препарат: "ЛАКПРОМ" АД

1252, София, Световрачене, ул. "Синчец" №16

Дан. № 3224003977

БУЛСТАТ: Ю 831900750

Дата на издаване: 01.10.2008 г.

Издание: 05/2008 г.

Заменя издание: 04/2007 г.

Стр. (брой) 2/4

**УНИВЕРСАЛНО СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО****6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

**6.1. Лични предпазни мерки:** Хората, които се опитват да спрат разлива, да използват подходящо предпазно облекло, съгласно раздел 8.

**6.2. Мерки за опазване на околната среда:** Да се предотврати попадането на продукта в почвата, подпочвените и повърхностните води, водните басейни, канализацията за отпадъчни води. При попадане на големи количества във водоеми и канализацията да се уведомят съответните служби.

**6.3. Средства за почистване:**

В случай на инцидент и/или аварийен разлив на препаратата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, като събраното с помощта на подходящи адсорбиращи материали (пясък, сгур, киселинен или универсален абсорбиращ материал, стърготини), количество от препаратата, да бъде временно съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО).

**Допълнителни указания:** Информация за сигурна и безопасна работа – виж раздел 7.

**7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ**

**7.1. Работа с веществото/препаратата:** Да се спазват всички предупреждения и предпазни мерки, касаещи работата с химически вещества и съхранението им. Да се избягва контакт с очите. Зацапани места и работни инструменти да се почистват с вода, преди да е засъхнало лепилото. Да се държи далече от хранителни продукти.

**7.2. Съхранение:** Съдовете (оригинални опаковки) да се държат сухи и плътно затворени на хладно и проветриво място при температура, не по-ниска от 0°C. Да се пази от замръзване!

**7.3. Специфична употреба**

За повече информация – виж раздел 15.

**8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**

**8.1. Граници на експозиция:** не се определят

**8.2. Контрол на експозиция**

**8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда:** Да се спазват правилата за добра хигиена на работното място. Преди почивка и в края на работното време да се мият ръцете. На работната площадка трябва да има чешма със струя-фонтан. Да се държи далече от хранителни продукти.

**8.2.1.1. Защита на дихателните пътища:** не се налага

**8.2.1.2. Защита на ръцете:** защитни ръкавици - при необходимост

**8.2.1.3. Защита на очите:** при необходимост - предпазни очила или маска

**8.2.1.4. Защита на кожата и тялото:** при необходимост

**8.2.1.5. Допълнителна информация:** На работната площадка трябва да има чешма за измиване на очите.

**8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препаратата върху околната среда:** Да не се допуска попадането на продукта в почвата, подпочвените и повърхностните води, замърсяване на реките, канализационната мрежа, водоемите.

**9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА****9.1. Обща информация**

- **Външен вид:** хомогенна пастообразна маса

- **Агрегатно състояние:** пастообразно

- **Цвят на веществото:** бял

- **Форма, в която се доставя:** консистенция, годна за директно нанасяне. Не е необходимо разреждане с вода преди употреба.

- **Мирис:** без мирис

**9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда**

- **pH на 50 %-ен воден разтвор на лепилото:** не повече от 7

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г.

Лице, което пуска на пазара

химично вещество/препарат: "ЛАКПРОМ" АД

1252, София, Световрачене, ул. "Синчец" №16

Дан. № 3224003977

БУЛСТАТ: Ю 831900750

Дата на издаване: 01.10.2008 г.

Издание: 05/2008 г.

Заменя издание: 04/2007 г.

Стр. (брой) 3/4

**УНИВЕРСАЛНО СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО**

- **Температури/температурни интервали, при които настъпват промени във физичното състояние**
  - = температура на замръзване/интервал на замръзване: не се определя
  - = температура на кипене/интервал на кипене: не се определя
- **Пламна точка:** не се определя
- **Температура на самовъзпламеняване:** не се определя
- **Експлозивни свойства:** не се определят
- **Окислителни свойства:** не се определят
- **Парно налягане:** не се определя
- **Относителна плътност:** 1470 kg/m<sup>3</sup> (20°C БДС EN ISO 3675)
- **Разтворимост във вода:** слаба
- **Разтворимост в органични разтворители:** не се определя
- **Коефициент на разпределение n-октанол/вода:** не се определя
- **Вискозитет:** не се определя
- **Плътност на парите:** не се определя
- **Скорост на изпарение:** не се определя

**9.3. Друга информация:****10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ**

Продуктът е стабилен при нормални условия на съхранение и целесъобразна употреба.

Изсъхналото лепило не отделя органични разтворители и други вредни вещества, поради което не оказва вредно влияние върху здравето на хората, върху животните и растенията.

**10.1. Условия, които трябва да се избягват:** няма такива

**10.2. Вещества, които трябва да се избягват:** не са известни

**10.3. Опасни продукти при разпадане:** няма такива при целесъобразна работа и съхранение

**11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

Опасност от токсикологична гледна точка няма.

**12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА**

**12.1. Екотоксичност:** Продуктът не е опасен за околната среда.

**12.2. Подвижност:** Не се очаква да предизвика неблагоприятни последици в околната среда.

**12.3. Устойчивост и разградимост:** Продуктът може да бъде разграден в биологични пречиствателни станции. Има голяма разтворимост във вода.

**12.4. Потенциал за биоакмулиране:** Log на коефициента на разграждане n-октанол/вода (Log P<sub>ow</sub>) не е изчислен. Не се очакват изпарения от водата във въздуха.

**12.5. Други нежелателни ефекти:** не са известни

**13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ**

Класификацията на отпадъците се извършва в съответствие с Наредба № 3 за класификация на отпадъците.

Отпадъците от продукта като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от ЗУО.

**13.1.** Отпадъците от продукта се класифицират с код и наименование:

**08 01 20** водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19

**13.2.** Отпадъците от опаковките се класифицират с код и наименование:

**15 01 02** пластмасови опаковки

**14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ**

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г.

Лице, което пуска на пазара  
химично вещество/препарат: "ЛАКПРОМ" АД  
1252, София, Световрачене, ул. "Синчец" №16  
Дан. № 3224003977  
БУЛСТАТ: Ю 831900750

Дата на издаване: 01.10.2008 г.  
Издание: 05/2008 г.  
Заменя издание: 04/2007 г.  
Стр. (брой) 4/4

**УНИВЕРСАЛНО СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО**

Транспортирането се извършва в съответствие с международните правила за транспорт: морски (IMDG), сухопътен (ADR), железопътен (RID) и въздушен (ICAO/IATA). Опакованият продукт може да бъде транспортиран с всички видове транспортни средства, като се гарантира запазването на външния вид и целостта на опаковките.

**15. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА**

Продуктът е обозначен и класифициран съгласно изискванията на ЗЗВВХВП и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирание на химични вещества и препарати (ДВ, бр.5/2003 и изм. ДВ бр.66/2004).

**Продуктът не се класифицира като вреден за здравето и околната среда. Не се изисква предупреждение за опасност върху етикета.**

**S-фрази:**

- S 2 – Да се пази далече от достъп на деца
- S 24 – Да се избягва контакт с кожата
- S 26 – При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ

**Национално законодателство:**

- ◆ Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати
- ◆ Закон за управление на отпадъците
- ◆ Наредба №3 за класификация на отпадъците
- ◆ Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
- ◆ Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирание на химични вещества и препарати

**Европейско законодателство:**

- ◆ Директива за опасните вещества, Директива 67/548/ЕЕС във версията на Директива 2004/73/ЕС
- ◆ Директива за опасните препарати, Директива 1999/45/ЕС във версията на Директива 2001/60/ЕС
- ◆ Директива 2006/8/ЕО

**16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ****16.1. Допълнителни данни**

Няма допълнителна информация

**16.2. Преработено издание**

Информационният лист за безопасност е преработен, съгласно чл. 42, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирание на химични вещества и препарати.

Вертикалните линии от лявата страна посочват изменения спрямо предходната версия.

Информацията, дадена в този Информационен лист за безопасност, съответства на настоящите знания и правила, създадени въз основа на продължителен търговски и производствен опит за работа с такива материали.

Тези разпоредби и препоръки са изготвени в съответствие с Директивите на Европейския съюз, съответните международни конвенции по въпросите на транспортирането на опасни химически материали и на изискванията на държавните и местни разпоредби на Република България, които са в сила към датата на този документ.

Информацията в този документ се отнася до изискванията за безопасност, касаещи продукта, и не засяга свойствата и качеството на продукта, които са осигурени от производителя.

Тъй като ползването на продукта не е под непосредствен контрол на производителя, потребителят е длъжен да се съобрази с действащите в момента закони и разпоредби, отнасящи се за опазване на здравето и безопасността, на собствена отговорност.